


OBEC OLDŘICHOVICE



Oldřichovice 86, 763 61 Napajedla, IČO 00568678
Tel. 577943844, email: ou@oldrichovice.cz, IDDS: jupbiyq, č.ú.: 14423661/0100

DS 750/2025



Oldřichovice 12. prosince 2025

č.j. 5/2025-1

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Obecní úřad Oldřichovice jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve smyslu ust. § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím ve věci žádosti

(dále jen žadatel), o poskytnutí informací doručených dne 28.11.2025, odpovídá na požadované informace níže.

Citace žádosti žadatele:

Vážení pracovníci obce Oldřichovice,

obracíme se na Vás podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žádost se týká stavby kanalizace, z které má být povoleno vypouštění odpadních vod. V listopadu letošního roku Vaše obec požádala vodoprávní úřad v Otrokovicích o vydání povolení k vypouštění odpadních vod z kanalizačních výústí V1, V2 a V3 do Oldřichovického potoka.

1) Sdělte nám prosím jakými rozhodnutími (opatřeními či úkony) byla tato kanalizace umístěna, povolena a zkolaudována. U každého rozhodnutí (opatření, či úkonu) uveďte jeho předmět, název, datum vydání, číslo jednací a datum nabytí právní moci.

2) Poskytněte nám kopie těchto rozhodnutí (opatření, či úkonů) dle bodu 1.

Informace si přejeme obdržet e-mailem. Větší soubory lze zaslat prostřednictvím úschovny (<https://www.uschovna.cz/>).

Informace poskytujeme takto:

Stávající kanalizace s výustmi V1, V2 a V3 má platné povolení k nakládání s vodami vydané MěÚ Otrokovice s č.j. OŽP/6286/2018/TOM z 7.2.2018 ve změně OŽP/39120/2021/TOM z 7.9.2021 a OTRK/OŽP/4291/2024/HEJ z 22.1.2024. Obec Oldřichovice tuto kanalizaci provozuje dle povolení Krajského úřadu Zlínského kraje s č.j. KUZL 3134/2009 z 27.1.2009 ve změně KUZL 17678/2024 z 14.2.2024.

V současnosti projednávané povolení k nakládání s povrchovými vodami má s ohledem na dosahované parametry u V1 oproti současnosti nevýjimkové povoloované parametry a slouží k překonání období, než dojde k výstavbě ČOV Oldřichovice.

Kanalizace v obci je z 50. – 70. let minulého století. Obec dohledala v archivu pouze dokument týkající se části stokové sítě pro veřejnou potřebu – povolení výstavby kanalizace vydané ONV Gottwaldov z 19.4.1973 s č.j. Vod. 270/73-Va (viz příloha).

Obecní úřad Oldřichovice ke zbývajícím informacím ze žádosti žadatele vydává Rozhodnutí separátním přípisem zasláným do datové schránky žadatele.

Poučení:

Proti tomuto „Vyhotovení o poskytnutí informace“ lze podat odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto písemného vyhotovení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Zlínského kraje prostřednictvím Obecního úřadu v Oldřichovicích.

Ing. David
Neulinger

Digitálně podepsal
Ing. David
Neulinger
Datum: 2025.12.12
15:49:35 +01'00'

Ing. David Neulinger
starosta obce

Přílohy:

povolení výstavby kanalizace vydané ONV Gottwaldov z 19.4.1973 s č.j. Vod. 270/73-Va

Odbor vodního hospodářství, energetiky a pro věci zemědělství a
lesnictví ONV Gottwaldov

Č.j.: Vod. 244/1973-Ga

Gottwaldov dne 10.4.1973

Místní národní výbor

Oldřichovice

V y h l á š k a

a v pozvánka na jednání.

Z podnětu žádosti M N V Oldřichovice

ze dne --

zn. --

o vodohospodářské povolení na kanalizaci

u s t a n o v u j e odbor vodního hospodářství, energetiky a pro
věci zemědělství a lesnictví ONV v Gottwaldově, podle §§ 8 a 23
zák.č.11/59 Sb. ve znění zák.č.12/59 a podle §§ 8 a 29 vl.nař.
č.14/59 Sb. s přihlédnutím k § 5 zák.č.71/67 Sb. ústní j e d n á n í
s místním šetřením

na č t v r t e k dne 19.4.1973

se srazem účastníků téhož dne v 10,30 hodin v kanceláři MNV Oldřichovice

Při tomto jednání mohou být v konečné lhůtě podány námítky proti
projektu, pokud nebyly uplatněny u odboru VHEZL ONV v Gottwaldově.
Na námítky sdělené později než při tomto řízení nebude vzat zřetel.
Technický návrh je k nahlédnutí v úředních hodinách na odboru VHEZL
ONV v Gottwaldově, O.posch.čv.č.201.

Vyvěšeno dne :

Snato dne :

Vedoucí odboru VHEZL-ONV
Josef K o l á ř

OKRESNÍ NÁRODNÍ VÝBOR
GOTTWALDOV

odbor vodního hospodářství, energetiky
a pro věci zemědělství a lesnictví.

K jednání zveme přímo:

- 1) OHS Gottwaldov
- 2) OVHS Gottwaldov - s. Venený
- 3) OSPT Gottwaldov
- 4) JZD Oldřichovice
- 5) JME Otrokovice
- 6) OSS Gottwaldov
- 7) MNV Oldřichovice - pozve další účastníky nám neznámé.

Vyřizuje: Gazda

P r o t o k o l

sepsaný dne 19.4.1973 v kanceláři MNV Oldřichovice .

Přítomní :

OVHEZL ONV Gottwaldov
MNV Oldřichovice

ing.Valach Jaromír
Goiš Vlastimil
Zelík Alois
Nedbal Miroslav
Zajíc Alois
Venený Josef
Kotas Josef

OVHS Gottwaldov
OKSS Gottwaldov

Zástupci OHS Gottwaldov a OSS Gottwaldov se k jednání vyjádřili písemně. Zástupce JME Otrokovice se z jednání omluvil. Zástupce JZD Oldřichovice nemá k projektu připomínek.

Z podnětu žádosti MNV Oldřichovice ze dne 26.3.1973 č.j.239/73 o vodohospodářské povolení na stavbu kanalizace v obci Oldřichovici stanovil odbor VHEZL ONV Gottwaldov na dnešní den jednání pozvánkou a vyhláškou č.j.Vod.244/73-Va ze dne 10.4.1973, k němuž byli všichni známí účastníci řízení řádně přizváni. Vyhláška byla řádně zveřejněna a do dne jednání nebyly vzneseny žádné připomínky ze strany občanů. Po prohlídce na místě samém bylo zjištěno toto :

I. Popis a účel projektu :

Projekt navrhuje odkanalizování 3 částí obce Oldřichovice .M Celková délka kanalizace činí 498 bm, z toho úsek Ohrada Ø 40 cm v délce 108 bm, úsek Padělky/Ø60 cm v délce 160 bm a úsek Dědina Ø80 cm v délce 230 bm. Úseky Ohrada a Padělky budou sloužit jako kanalizace pro odvedení povrchové vody dešťové výhradně, úsek Dědi na bude sloužit v budoucnu jako kanalizace jednotná pro vody dešťové, splaškové a povrchové. Na tuto etapu výstavby kanalizace bude navazovat II. etapa, která dokončí výstavbu dešťové kanalizace v obci.

II. Majetkoprávní poměry :

Majetkoprávně se stavba dotýká pozemků MNV Oldřichovice, OKSS Gottwaldov a JZD Oldřichovice. Jinak nejsou dotčeny žádné cizí zájmy.

III. Vyjádření účastníků řízení :

OHS Gottwaldov : Zástupce OHS Gottwaldov souhlasí s vybudováním kanalizace v obci za předpokladu splnění požadavků :

- 1/ Budou splněny požadavky závazného posudku okresního hygienika k ř.Ú z 15.9.1972 č.j.H I -2146/72/S
- 2/ Doplněná projektová dokumentace bude předložena okresnímu hygienikovi k vydání závazného posudku viz bod 4
- 3/ Trubní síť bude uzavřena, materiál musí odpovídat příslušným ČSN a musí zaručovat vodotěsnost a nepropustnost
- 4/ V projektu nutno dorešit rozpor / ř.Ú - odvedení pouze dešťových vod, projekt - odvedení dešťových a splaškových vod/, v případě na pojení splaškových vod nutno uvést jak způsob čištění odpadních vod
- 5/ Vyskytnou-li se během projekce a výstavby závažné hygienické problémy, vyhrazuje si právo odvolání a stanovení dalších požadavků

Před podepsáním zápisu se zástupce OHS Vzdálil.

O. S. Gottwaldov :

Vzhledem k tomu, že nebudou dotčeny zájmy OSS Gottwaldov, nemá ke stavbě kanalizace zásadních připomínek. Požaduje, aby v případě znečištění vozovky při stavbě byla tato okamžitě očištěna. Dále při výkopových pracích není příp. tělese skladovat jakýkoliv stavební materiál.

OVHS Gottwaldov k výstavbě kanalizace nemá zásadních připomínek, pouze požadujeme zajištění spoupů u trati Ohrada u č.p.59, aby nedošlo k přerušení tel.spojení.škody, vzniklé z titulu stavby kanalizace požadujeme uhradit. K ostatním trasám kanalizace nemáme námitek. Upozorňujeme na existenci vrchních telefonních přípojek u trati Pa-
dělky, kde je nutno při použití mechanizačních prostředků mohlo dojít k narušení spojů.
OVHS Gottwaldov nemá zásadních připomínek. V případě potřeby je OVHS Gottwaldov ochoten pomoci technickou poradou při výstavbě kanalizace. S ohledem na to, že v obci není vybudován vodovod, nepřebírá OVHS Gottwaldov po dokončení stavbu do své parávy a údržby.

IV. Vyjádření investora - MNV Oldřichovice :
Vyhoví podmínkám účastníků řízení, tak jak byly při dnešním jednání stanoveny a podřídí se podmínkám rozhodnutí vodohospodářského orgánu.

V. Názor komise :
S ohledem na výsledek dnešního jednání, jímž bylo prokázáno, že projekt kanalizace v Oldřichovicích je účelný, proveditelný a z obecných zájmů nutný, doporučuje komise vodohospodářskému orgánu, aby vydal rozhodnutí na místě samém ve smyslu § 37 vl.nař.č.14/59 Sb.

Odbor vodního hospodářství, energetiky a pro věci zemědělství a lesnictví
ONV v G o t t w a l d o v ě

C.j.Vod.270 /73-Va

Oldřichovice, 19.4.1973

Místní národní výbor
O l d ř i c h o v i c e

R o z h o d n u t í

S ohledem na výsledek dnešního jednání, jímž bylo prokázáno, že projekt kanalizace - I. etapa Oldřichovice je z hlediska veřejných zájmů nutný a proveditelný,

R o z e l o u ě

- odbor VHEZL ONV Gottwaldov investoru MNV Oldřichovice výstavbu kanali-
ce dle předloženého projektu podle §§ 8 a 23 zák. o vod.hosp.č.11/55
Sb. a dále podle §§ 8, 28, 29, 30, 31 a 37 vl.nař.č.14/59 Sb. a zvláštní
užívání vody za předpokladu, že budou splněny tyto podmínky :
- 1/MNV Oldřichovice vyhoví podmínkám účastníků řízení
 - 2/Požádá dodatečně před zahájením stavby o vydání závazného posudku
okresního hygienika k projektu
 - 3/Vyžádá si vydání územního rozhodnutí u odboru výstavby ONV Gottwaldov
 - 4/Odbor VHEZL ONV Gottwaldov upozorní je na existenci tek. a energeti-
kých vedení v blízkosti navržené kanalizace, a že je nutno dodržet
všechny bezpečnostní předpisy v blízkosti těchto zařízení. Současně
je nutno dodržet všechny bezpečnostní předpisy při provádění zemní
práci a předpisů s nimi souvisejících
 - 5/Stavba bude ukončena v termínu, který stanoví SPVH Praha. Po ukončení
stavby požádá investor v zákonem termínu o schválení dokončené stav-
by
 - 6/Pokud by došlo ke škodám na soukromém a veřejném majetku z titulu
stavby, budou tyto škody uhrazeny investorem
 - 7/Medílnou součástí tohoto rozhodnutí je zápis z dnešního jednání,
které obdrží všichni dotčení účastníci řízení

- 8/Na kanalizaci úseku Dědina budou kanalizační přípojky připojeny až po předčistění v vsepticích biologického typu dle platných ČSN. Zápisy o vybudování těchto septiků budou uloženy u MNV Oldřichovice a předloženy při kolaudaci stavby
- 9/Useky kanalizace Ohrada a ~~na~~ Padělky zůstanou výhradně pro odvádění povrchových a dešťových vod bez znečištění
- 10/Do doby převzetí kanalizace do správy OVHS Gottwaldov zůstane stavba ve správě MNV Oldřichovice
- 11/Pokud by si toho vyžádaly vyšší obecné zájmy stanoví vodohospodářský orgán další podmínky

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů po jeho obdržení u odboru VHEZL ONV Gottwaldov k odboru VHLZ JmKNV Brno.

Rozdělovník :

OVHEZL ONV Gottwaldov
OSPT Gottwaldov
MNV Oldřichovice
OVHS Gottwaldov
OHS Gottwaldov
JME Otrokovice
JZD Oldřichovice
OSS Gottwaldov

Vedoucí odboru VHEZL ONV :
Kolář Josef
Zástupce: Valach Jaromír



K jednání byly přiloženy:

- 1) OHS Gottwaldov
- 2) OVHS Gottwaldov - s. Vozová
- 3) OSPT Gottwaldov
- 4) JZD Oldřichovice
- 5) JME Otrokovice
- 6) OHS Gottwaldov
- 7) MNV Oldřichovice - posre další účastníky nám nasměrná.

Vyřizuje: Časda